



Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
**SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
BROUMOVSKO**

Ledhujská 59
549 54 Police n. Metují
tel.: 491 549 020
fax: 491 549 034
e-mail: broumovsko@nature.cz
www.broumovsko.nature.cz
IDDS: nu3dydw

Elektronicky podepsáno:
Ing. Hana Holcová
ADPK ČR [Č. 62933591]
PostSignum QCA 2

Dle rozdělovníku

POČET STRAN	VÁŠ DOPIS ČÍSLO JEDNACÍ / ZE DNE	NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ	VYŘIZUJE	VYPRAVENO DNE
5	31. 10. 2013	11208/BR/13, S/10952/BR/13	Andrea Navrátilová – vodařka, ekonomka 491 549 020, andrea.navratilova@nature.cz	18. 12. 2013

Správa CHKO Broumovsko (dále jen „Správa“) se sídlem v Polici nad Metují jako příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 75 odst. 1 písm. e) a § 78 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti pana _____ (dále „žadatel“), ze dne 31.10.2013 a provedeního správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vydává toto:

ROZHODNUTÍ

za účelem realizace akce: „**hydrogeologický průzkumný vrt a jeho následné vystrojení na studnu**“ na pozemku p.č. 182 v k.ú. Dolní Adršpach podle předložené projektové dokumentace zpracované společností HYDROTECH SG, s.r.o., Přemyslova 6, 128 00 Praha 2 z července 2013

podle ust. § 43 odst. 3 zákona

povoluje výjimku

ze zákazů uvedených v ust. § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona za dodržení těchto podmínek:

1. Časová platnost výjimky je stanovena do 31. 12. 2023.
2. Vozidla vjíždějící na p.p.č. 182 v k.ú. Dolní Adršpach za účelem vrtání studny budou viditelně označena.

Odůvodnění:


Správa obdržela dne 31. 10. 2013 žádost pana _____ o povolení výjimky z ochranných podmínek CHKO Broumovsko v souvislosti se stavbou vrtané studny a čerpáním podzemní vody z této studny na p.p.č. 182 v k.ú. Dolní Adršpach pro pokrytí potřeb zásobení pitnou vodou rekreačního objektu na p.p.č. 182 v k.ú. Dolní Adršpach. Předmětem žádosti je

povolení výjimky pro zásahy plánované v I. zóně odstupňované ochrany CHKO Broumovsko v k.ú. Dolní Adršpach, a sice pro vjíždění a setrvání motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody platném pro celé území CHKO (§ 26 odst. 1 písm. c) zákona), umístění a povolení nové stavby na území I. zóny odstupňované ochrany CHKO (§ 26 odst. 2 písm. a) zákona) a pro použití intenzivních technologií, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch a zásahy, které mohou způsobit změnu vodního režimu (§ 26 odst. 3 písm. a). Jde o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu, který má být následně vystrojen na studnu. V žádosti žadatel uvedl, že má být čerpána podzemní voda v množství max. 224 m³/rok, z toho Správa dovodila, že žadatel bude pro svou činnost potřebovat i výjimku ze zákazů uvedených v § 26 odst. 2 písm. a) zákona. V přiložené projektové dokumentaci je uvedeno, že s přístupem k výše uvedenému pozemku je počítáno po vedlejší komunikaci vedoucí do rekreační zástavby Havraní město a následně po polní cestě kopírující severní okraj lesa směrem k toku Metuje. Avšak na celém území CHKO je zakázáno vjíždět a setrvávat motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, z tohoto důvodu Správa dovodila nutnost udělení výjimky ze zákazů uvedených v § 26 odst. 1 písm. c) zákona.

Dnem doručení žádosti o výjimku bylo zahájeno správní řízení. Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 27 správního řádu. Žadatel je účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu. Obec Adršpach je účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 3 správního řádu a podle ust. § 71 odst. 3 zákona. Správa oznámila zahájení správního řízení všem účastníkům.

Správa nařídila ve věci ústní jednání podle ust. § 49 správního řádu. Na ústním jednání bylo domluveno, že žadatel doplní žádost o hydrologické posouzení vlivu záměru na rašeliniště a prameniště nalézající se v NPR Adršpašsko-teplické skály několik desítek metrů západně od místa záměru. Toto posouzení bylo doplněno 28.11.2013. Dle vyjádření společnosti HYDROTECH SG, s.r.o. nebude mít stavba studny ani čerpání podzemní vody pro účely zásobování rekreačního objektu žádný vliv na výše uvedené rašeliniště ani prameniště. V posouzení se uvádí, že vrtem bude využívána podzemní voda puklinového kolektoru z přípovrchové zóny zvětralin a rozpojení puklin sedimentů podložního jizerského souvrství, tj. jiný (hlubší) oběh podzemní vody, než na kterém je založeno chráněné rašeliniště a prameniště. Dále je zde uvedeno, že bude-li vyhloubeným vrtem zastižen mělký oběh podzemní vody v prostředí kvarterního pokryvu, bude tento oběh od hlubšího oběhu ve svrchnokřídových sedimentech hydraulicky oddělen (zatěsněn).

Správa vycházela při vydání rozhodnutí z těchto podkladů:

1. Výše uvedená žádost pana 
2. Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Broumovsko na období 2003 – 2012.

3. Projekt hydrogeologického průzkumu zpracovaný společností HYDROTECH SG, s.r.o., Přemyslova 6, 128 00 Praha 2
4. Doplněné hydrogeologické posouzení záměru zpracované společností HYDROTECH SG, s.r.o., Přemyslova 6, 128 00 Praha 2
5. Zápis z ústního jednání ze dne 26.11.2013

Žádné další podklady a návrhy ani vyjádření účastníků k podkladům nebyly Správě doručeny.

Záměrem žadatele je provedení hydrogeologického průzkumného vrtu, který má být následně vystrojen na studnu. Podzemní voda má být čerpána v množství max. 224 m³/rok. S přístupem k výše uvedenému pozemku je počítáno po vedlejší komunikaci vedoucí do rekreační zástavby Havraní město a následně po polní cestě kopírující severní okraj lesa směrem k toku Metuje. Z tohoto zdroje má být čerpána podzemní voda pro potřeby zásobování rekreačního objektu na p.p.č. 182 v k.ú. Dolní Adršpach pitnou vodou. Voda má být odebírána v objemu: 0,007l/s, 18,7 m³/měsíc a 224 m³/rok. Konečná hloubka vrtu má být maximálně 30 m.

Správa stanovila **podmínku č. 2**, aby bylo možné zkontrolovat, že na p.p.č. 182 v k.ú. Dolní Adršpach nevjíždějí vozidla za jiným než povoleným účelem. Na místo provádění hydrogeologických prací mohou vjíždět pouze vozidla k tomu určená a Správa doporučuje žadateli, aby byla v některém vozidle umístěna kopie tohoto rozhodnutí pro potřeby případné kontroly. Vozidla budou viditelně označena kartou, kterou si žadatel vyzvedne v sídle CHKO Broumovsko. Tyto karty budou označeny číslem SPZ a budou určeny pouze pro vozidla zhotovitele průzkumných a stavebních prací.

Významný krajinný prvek je dle § 3 zákona definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Významné krajinné prvky jsou podle § 4 zákona chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Významné krajinné prvky rašeliniště a prameniště nalézající se cca 80 m západně od místa záměru jsou chráněny dle § 4 zákona a zároveň jsou součástí 1. zóny odstupňované ochrany CHKO Broumovsko, NPR Adršpašsko-teplické skály, ptačí oblasti Broumovsko a nadregionálního biocentra tvořícího základ systému ÚSES. Dle vyjádření hydrogeologa nedojde k negativnímu ovlivnění výše uvedeného rašeliniště a prameniště a své vyjádření doplňuje i o některá opatření,

kteřá by případnému ovlivnění měla zamezit – hydraulické zatěsnění vrtu v případě zastižení mělkého oběhu podzemní vody.

Povolením provedení hydrogeologického průzkumného vrtu, jeho následným vystrojením na studnu, odběrem podzemní vody a vjezdem motorových vozidel na p.p.č. 182 v k.ú. Dolní Adršpach za účelem stavby studny nedojde k ovlivnění současného stavu I. zóny odstupňované ochrany CHKO Broumovsko ani jiných zákonem chráněných zájmů ochrany přírody a krajiny v daném území, budou-li dodrženy podmínky z výroku tohoto rozhodnutí.

Lhůta deseti let platnosti této výjimky byla Správou CHKO Broumovsko stanovena kvůli možnosti sledování případných negativních změn způsobených čerpáním podzemní vody a jejich včasnému zamezení.

Při posuzování žádosti Správa vycházela z ustanovení § 43 odst. 3 zákona, podle kterých lze výjimku ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle ust. § 26 zákona povolit v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo tehdy, je-li v zájmu ochrany přírody, nebo pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území.

Z podkladů řízení je zřejmé, že povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území. Jsou tedy dány zákonné důvody pro povolení výjimky ze základních ochranných podmínek chráněné krajinné oblasti.

Správa CHKO při své úvaze rovněž zohlednila i kritéria stanovená v § 45i a 45g zákona. Správa záměr posoudila dle ust. § 45i zákona. S ohledem na umístění záměru na okraji ptačí oblasti Broumovsko a těsně mimo EVL Adršpašsko-teplické skály a také vzhledem k malému rozsahu navrženého záměru nemůže mít výše uvedená akce významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblast Broumovsko, a proto jej není nutno z tohoto hlediska dále posuzovat.

Správa po provedeném správním řízení ve své úvaze došla k závěru, že povolovaná činnost není v zájmu ochrany přírody, ani veřejným zájmem, který by mohl převážít nad zájmem ochrany přírody. Jedná se však o takovou činnost, jež svým rozsahem **neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území** (CHKO Broumovsko). **Výjimku pro provedení hydrogeologického průzkumného vrtu, jeho následné vystrojení na studnu, čerpání podzemní vody ve výše uvedeném oběmu a vjezd motorovými vozidly za účelem stavby studny na území I. zóny odstupňované ochrany CHKO v požadovaném rozsahu lze udělit, protože povolovaná činnost svým rozsahem nebude mít negativní dopad na předmět ochrany CHKO Broumovsko.**

Z podkladů řízení je zřejmé, že ve smyslu § 43 odst. 3 zákona je povolovaná činnost takového rozsahu, že významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněných území.

Budou li dodrženy podmínky uvedené ve výroku, pak výše uvedený záměr nebude mít dle ust. § 45i a § 45g významný vliv na Ptačí oblast Broumovsko ani na žádnou evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000, a proto jej není nutno z tohoto hlediska posuzovat.

Správa upozorňuje žadatele, že v souladu s ústním jednáním by měl ohlásit začátek prací na vrtu Správě CHKO Broumovsko.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl orgán ochrany přírody tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode dne jeho doručení odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Správy CHKO Broumovsko. V případě, že písemnost bude uložena u provozovatele poštovních služeb, lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode dne jejího uložení.

Podané odvolání má odkladný účinek.

Do podkladů pro vydání rozhodnutí mohou účastníci nahlédnout v sídle Správy v Polici nad Metují, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují, nejlépe v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin (mimo tyto dny po předchozí domluvě). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Hana Heinzelová
vedoucí Správy CHKO Broumovsko

Rozdělovník:

Účastník řízení:

- Obec Adršpach – datovou schránkou
-  poštou doporučeně

Na vědomí:

- Městský úřad Broumov, Odbor ŽP – datovou schránkou

Na vědomí po nabytí právní mocí:

- AOPK ČR, ÚSOP, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov – datovou schránkou
- ČIŽP, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové – datovou schránkou

